


Zylinderschrauben mit Innensechskant
 Vis à tête cylindrique à six pans creux
 Viti a testa cilindrica con esagono incassato



DIN 912 ¹⁾		12.9	
ISO 4762			
BN 7			schwarz/noires
BN 8			schwarz/noires
BN 11			verzinkt-blau/zing.bleues
BN 12			verzinkt-blau/zing.bleues

Pakete / paquets
 IP Industriepakete / paquets industriels


d ₁		(M1,4)	M1,6	M2		M2,5		
		 BN 7	 BN 7	 BN 7	 BN 11	 BN 7	 BN 11	
Bei Bezug von		100	100	100	1000	100	100	1000
L	3	•	•	•	•	•	•	•
	4	•	•	•	•	•	•	•
	5	•	•	•	•	•	•	•
	6	•	•	•	•	•	•	•
	8		•	•	•	•	•	•
	10			•	•	•	•	•
	12			•	•	•	•	•
	16			•	•	•	•	•
	20			•	•	•	•	•
	25			•	•	•	•	•
	30					•	•	•
		100		100/IP	100	100/IP		100

d ₁		(M2,6)	M3					
		 BN 7	 BN 7	 BN 8	 BN 11	 BN 12		
Bei Bezug von		100	100	1000	10000	100	1000	100
L	4	•	•	•	•			
	5	•	•	•	•			
	6	•	•	•	•			
	8	•	•	•	•			
	10	•	•	•	•			
	12	•	•	•	•			
	(14)		•	•	•			
	16	•	•	•	•			
	(18)		•	•	•			
	20		•	•	•			
	(22)		•	•	•			
	25		•	•	•			
	30		•	•	•			
	35		•	•	•			
	40							
	45							
	50							
	60							
		100	100/IP	IP		100/IP		100

¹⁾ Norm zurückgezogen und im Rahmen der Europäischen Normung durch die entsprechende ISO-Norm ersetzt.
 Norme abrogée et remplacée dans le cadre de la normalisation européenne par la norme ISO correspondante.



Zylinderschrauben mit Innensechskant
 Vis à tête cylindrique à six pans creux
 Viti a testa cilindrica con esagono incassato



DIN 912¹⁾
 ISO 4762


12.9

BN 7 schwarz/noire
 BN 8 schwarz/noire
 BN 1419 Dacromet 500
 BN 1420 Dacromet 500

d ₁		M4							
		BN 7 			BN 8 		BN 1419 	BN 1420 	
Bei Bezug von		100	1000	10000	100	1000	100	100	
L	5	•	•	•			•		
	6	•	•	•			•		
	8	•	•	•			•		
	10	•	•	•			•		
	12	•	•	•			•		
	(14)	•	•	•			•		
	16	•	•	•			•		
	(18)	•	•	•			•		
	20	•	•	•			•		
	(22)	•	•	•			•		
	25	•	•	•			•		
	30	•	•	•	•	•	•	•	
	35	•	•	•	•	•		•	•
	40	•	•	•	•	•		•	•
	45	•	•	•	•	•		•	•
	50	•	•	•	•	•		•	•
	55	•	•	•	•	•		•	•
	60	•	•	•	•	•		•	•
	65				•	•			
	70				•	•			
	80				•	•			
		100/IP		IP	100/IP		100		

Pakete / paquets
 IP Industripakete
 Paquets industriels

d ₁		M5							
		BN 7 			BN 8 		BN 1419 	BN 1420 	
Bei Bezug von		100	1000	10000	100	1000	100	100	
L	6	•	•	•			•		
	8	•	•	•			•		
	10	•	•	•			•		
	12	•	•	•			•		
	(14)	•	•	•			•		
	16	•	•	•			•		
	(18)	•	•	•			•		
	20	•	•	•			•		
	(22)	•	•	•			•		
	25	•	•	•			•		
	30	•	•	•	•	•	•	•	
	35	•	•	•	•	•		•	•
	40	•	•	•	•	•		•	•
	45	•	•	•	•	•		•	•
	50	•	•	•	•	•		•	•
	55	•	•	•	•	•		•	•
	60	•	•	•	•	•		•	•
	65	•	•	•	•	•		•	•
	70				•	•			
	(75)				•	•			
	80				•	•			
	(85)				•	•			
	90				•	•			
	100				•	•			
		100/IP		IP	100/IP		100		




¹⁾ Norm zurückgezogen und im Rahmen der Europäischen Normung durch die entsprechende ISO-Norm ersetzt.
 Norme abrogée et remplacée dans le cadre de la normalisation européenne par la norme ISO correspondante.

Bossard

Bossard AG Schrauben Tel. 041 749 66 11 Fax 041 749 66 22

Zylinderschrauben mit Innensechskant
 Vis à tête cylindrique à six pans creux
 Viti a testa cilindrica con esagono incassato




DIN 912 ¹⁾		12.9			
ISO 4762					
BN	7				schwarz/noires
BN	8				schwarz/noires
BN 1419					Dacromet 500
BN 1420					Dacromet 500

Pakete / paquets
 IP Industriepakete / paquets industriels

d ₁		M6							
		BN 7 			BN 8 		BN 1419 	BN 1420 	
Bei Bezug von		100	1000	10000	100	1000	100	100	
L	6	•	•	•			•		
	8	•	•	•			•		
	10	•	•	•			•		
	12	•	•	•			•		
	(14)	•	•	•			•		
	16	•	•	•			•		
	(18)	•	•	•			•		
	20	•	•	•			•		
	(22)	•	•	•			•		
	25	•	•	•			•		
	30	•	•	•			•		
	35	•	•	•	•	•	•	•	
	40	•	•	•	•	•		•	
	45	•	•	•	•	•		•	
	50	•	•	•	•	•		•	
	55	•	•	•	•	•		•	
	60	•	•	•	•	•		•	
	65	•	•	•	•	•		•	
	70	•	•	•	•	•		•	
	(75)	•	•	•	•	•		•	
	80	•	•	•	•	•		•	
	90	•	•	•	•	•		•	
	100	•	•	•	•	•		•	
	110	•	•	•	•	•		•	
	120				•	•			
	130				•	•			
	140				•	•			
	150				•	•			
		100/IP		IP	100/IP		100		

¹⁾ Norm zurückgezogen und im Rahmen der Europäischen Normung durch die entsprechende ISO-Norm ersetzt.
 Norme abrogée et remplacée dans le cadre de la normalisation européenne par la norme ISO correspondante.




Bestellbeispiel:	Exemple de commande:
100 BN 8 M6x80 oder 100 Zylinderschrauben mit Innensechskant, mit Schaft DIN 912, 12.9 schwarz M6x80	100 BN 8 M6x80 ou 100 Vis à tête cyl. à six pans creux, part. filetées DIN 912, 12.9 noires M6x80

Bossard

Bossard AG Schrauben Tel. 041 749 66 11 Fax 041 749 66 22

Zylinderschrauben mit Innensechskant
 Vis à tête cylindrique à six pans creux
 Viti a testa cilindrica con esagono incassato



DIN 912¹⁾
 ISO 4762


12.9

BN 7 schwarz/noires
 BN 8 schwarz/noires
 BN 1419 Dacromet 500
 BN 1420 Dacromet 500

Pakete / Paquets
 IP Industriepakete / paquets industriels

d ₁		M8							
		BN 7 			BN 8 		BN 1419 	BN 1420 	
Bei Bezug von		100	1000	10000	100	1000	100	100	
L	10	•	•	•			•		
	12	•	•	•			•		
	(14)	•	•	•			•		
	16	•	•	•			•		
	(18)	•	•	•			•		
	20	•	•	•			•		
	(22)	•	•	•			•		
	25	•	•	•			•		
	30	•	•	•			•		
	35	•	•	•			•		
	40	•	•	•	•	•	•	•	
	45	•	•	•	•	•	•	•	
	50	•	•	•	•	•		•	
	55	•	•	•	•	•		•	
	60	•	•	•	•	•		•	
	65				•	•		•	
	70	•	•	•	•	•		•	
	(75)				•	•		•	
	80	•	•	•	•	•		•	
	90	•	•	•	•	•		•	
	100	•	•	•	•	•		•	
	110	•	•	•	•	•			
	120				•	•			
	130				•	•			
	140				•	•			
	150				•	•			
	160				•	•			
	180				•	•			
	200				•	•			
	220				•	•			
	240				•	•			
		100/IP		IP	100/IP		100		


¹⁾ Norm zurückgezogen und im Rahmen der Europäischen Normung durch die entsprechende ISO-Norm ersetzt.
 Norme abrogée et remplacée dans le cadre de la normalisation européenne par la norme ISO correspondante.



Bossard

Bossard AG Schrauben Tel. 041 749 66 11 Fax 041 749 66 22

Zylinderschrauben mit Innensechskant
 Vis à tête cylindrique à six pans creux
 Viti a testa cilindrica con esagono incassato



DIN 912¹⁾
 ISO 4762


12.9

BN 7		schwarz/noires
BN 8		schwarz/noires
BN 1419		Dacromet 500
BN 1420		Dacromet 500

Pakete / paquets
 IP Industriepakete / paquets industriels

d ₁		M10					
		BN 7 		BN 8 		BN 1419 	BN 1420
Bei Bezug von		100	1000	100	1000	100	100
L	10	•	•			•	
	12	•	•			•	
	(14)	•	•				
	16	•	•			•	
	(18)	•	•				
	20	•	•			•	
	(22)	•	•				
	25	•	•			•	
	30	•	•			•	
	35	•	•			•	
	40	•	•			•	
	45	•	•	•	•		•
	50	•	•	•	•	•	•
	55	•	•	•	•		•
	60	•	•	•	•		•
	65	•	•	•	•		•
	70	•	•	•	•		•
	(75)	•	•	•	•		
	80	•	•	•	•		•
	(85)	•	•	•	•		•
	90	•	•	•	•		•
	100	•	•	•	•		•
	110	•	•	•	•		•
	120	•	•	•	•		•
	130			•	•		
	140			•	•		
	150			•	•		
	160			•	•		
	180			•	•		
	200			•	•		
	220			•	•		
	240			•	•		
	260			•	•		
	280			•	•		
	300			•	•		
		100/IP		100/IP		100	100
		50/IP		50/IP			50


¹⁾ Norm zurückgezogen und im Rahmen der Europäischen Normung durch die entsprechende ISO-Norm ersetzt.
 Norme abrogée et remplacée dans le cadre de la normalisation européenne par la norme ISO correspondante.



Bossard

Bossard AG Schrauben Tel. 041 749 66 11 Fax 041 749 66 22

Zylinderschrauben mit Innensechskant
 Vis à tête cylindrique à six pans creux
 Viti a testa cilindrica con esagono incassato



DIN 912¹⁾
 ISO 4762

12.9 


BN 7		schwarz/noires
BN 8		schwarz/noires
BN 1419		Dacromet 500
BN 1420		Dacromet 500

Pakete / paquets

IP Industriepakete / paquets industriels

d ₁		M12				(M14)		
		 BN 7	 BN 8	 BN 1419	 BN 1420	 BN 7	 BN 8	 BN 1419
Bei Bezug von		100	1000	100	100	100	100	100
L	(14)	•	•		•			
	16	•	•		•			
	(18)	•	•		•			
	20	•	•		•	•		
	(22)	•	•		•			
	25	•	•		•	•		•
	30	•	•		•	•		•
	35	•	•		•	•		•
	40	•	•		•	•		•
	45	•	•		•	•		•
	50	•	•		•	•		•
	55			•	•	•		•
	60	•	•	•	•		•	
	65			•	•		•	
	70	•	•	•	•		•	
	(75)			•	•		•	
	80	•	•	•	•		•	
	90	•	•	•	•		•	
	100	•	•	•	•		•	
	110	•	•	•	•		•	
	120	•	•	•	•		•	
	130			•			•	
	140			•			•	
	150			•			•	
	160			•			•	
	180			•			•	
	200			•			•	
	220			•				
	240			•				
	260			•				
	280			•				
	300			•				
		100/IP		100	100	100	50	
		50/IP		50	50	50		
				25				

¹⁾ Norm zurückgezogen und im Rahmen der Europäischen Normung durch die entsprechende ISO-Norm ersetzt.
 Norme abrogée et remplacée dans le cadre de la normalisation européenne par la norme ISO correspondante.




Bossard

Bossard AG Schrauben Tel. 041 749 66 11 Fax 041 749 66 22

Zylinderschrauben mit Innensechskant

Vis à tête cylindrique à six pans creux

Viti a testa cilindrica con esagono incassato



DIN 912¹⁾

ISO 4762

12.9



BN 7			schwarz/noires
BN 8			schwarz/noires
BN 1419			Dacromet 500
BN 1420			Dacromet 500

d ₁		M16				(M18)		M20		(M22)		M24	
Bei Bezug von		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
L	20	•		•		•		•		•		•	
	25	•		•		•		•		•		•	
	30	•		•		•		•		•		•	
	35	•		•		•		•		•		•	
	40	•		•		•		•		•		•	
	45	•		•		•		•		•		•	
	50	•		•		•		•		•		•	
	55	•		•		•		•		•		•	
	60	•		•		•		•		•		•	
	65	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	70	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	(75)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	80	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	90	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	110		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	120		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	130		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	140		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	150		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	160		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	180		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	200		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	220		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	240		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	260		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	300		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		100	50	50	25	50	50	25	25	25	25	25	1
		50	25			25	25		10		1		
			1				1		1				

d ₁		(M27)		M30		(M33)		M36		(M42)		(M48)
Bei Bezug von		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
L	60	•		•		•		•		•		•
	70	•		•		•		•		•		•
	80	•		•		•		•		•		•
	90	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	100		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	120		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	140		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	160		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	180		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	200		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	220		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	240		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	260		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	300		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	400		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

1.018

Bossard

Bossard AG Schrauben Tel. 041 749 66 11 Fax 041 749 66 22